

治療内容別の晩期合併症と留意点

氏名 : _____ 様

長野県立こども病院 外来

特に のついた項目について注意してください。

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 聴覚 | 治療内容 | シスプラチン・カルボプラチンなど白金系の治療薬、頭頸部の放射線照射 |
| | | 留意点 | 耳鳴り、音に対する注意力低下、騒音の中で人の声が聞きとれないなどの症状がある場合は、ご相談ください。 |
| | | 必要な検査 | 聴力検査 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 脳神経認知 | 治療内容 | 大量MTX、髄注など中枢神経への重点的な治療、頭部の放射線照射、頭部の手術 |
| | | 留意点 | 学習障害、注意欠損、多動、物忘れが激しい、集団行動(入園、入学)に馴染めないなどの症状がある場合は、ご相談ください。 |
| | | 必要な検査 | 知能検査、心理テスト、頭部画像検査など |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 循環器 | 治療内容 | アドリアマイシンなどのアントラサイクリン系の治療薬、胸部への放射線照射(特に5歳以下、女子>男子) |
| | | 留意点 | 息切れ、めまい、下肢のむくみ、動悸、気絶といった症状がある場合は、ご相談ください。女子は将来、妊娠出産の負荷が心不全を悪化させることがあります。1年以上してから現れるものがほとんどなので最低でも10年は定期フォローが必要です。 |
| | | 必要な検査 | 胸部レントゲン、心電図、心臓超音波検査 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 消化器 | 治療内容 | アクチノマイシンD、アドリアマイシン、MTX、ロイケリンなどの治療薬、首から腹部(骨盤)への放射線照射、移植、腹部の手術、頻回輸血 |
| | | 留意点 | 慢性下痢、便秘、腹痛、全身倦怠感、だるさなどの症状がある場合は、ご相談ください。 |
| | | 必要な検査 | 血液検査、腹部超音波検査、肝臓CTまたはMRI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 腎臓泌尿器 | 治療内容 | イフォマイド、シスプラチン・カルボプラチンなど白金系の治療薬、腎臓、膀胱、前立腺、骨盤、脊椎への放射線照射または手術、移植 |
| | | 留意点 | 高血圧、下肢のむくみ、血尿、残尿、頻尿などの症状がある場合は、ご相談ください。 |
| | | 必要な検査 | 検尿、腎・膀胱機能検査、画像検査 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 内分泌代謝 | 治療内容 | ステロイド長期投与、放射線照射、移植 |
| | | 留意点 | 【代謝異常】肥満、糖尿病、高脂血症 【ホルモン分泌障害】低身長、思春期の遅れまたは早発、甲状腺機能の異常 |
| | | 必要な検査 | 血液検査、負荷試験 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2次腫瘍 | 治療内容 | エンドキサン、エトポシドなどの治療薬、放射線照射、移植 |
| | | 留意点 | 体調の変化などで気になることがある場合は、早めにご相談ください。 |
| | | 必要な検査 | 症状に応じて、必要と思われる検査を行います。 |

晩期合併症の症状は、治療後数年してから出現することもあります。気になることや不安なことがあったらいつでも相談してください。